

Checklist pour vérifier les paramètres d'un QCM d'examen en ligne



1. Je vérifie le paramétrage du QCM :

Champs	Vérifications
Temps	☐ Les dates et heures d'ouverture et de fermeture du test sont correctes ☐ Il y a 5 à 10 minutes supplémentaire pour la fermeture du test par rapport au temps disponible de composition => exemple : Temps disponible 30 min / Ouvrir le test à 9h / Fermer le test à 9h35 => pour pallier aux problèmes de connexion au démarrage du test ☐ « Le temps disponible » (durée du test à partir du lancement de la tentative) est correct ☐ Le paramétrage par défaut "La tentative en cours est envoyée automatiquement" est sélectionné.
Note	☐ Une seule tentative est autorisée.
Mise en page	<u>Nouvelle page :</u> ☐ le paramétrage par défaut « Chaque question » est sélectionné => affichage d'une question par page pour limiter les risques de fraude <u>Méthode de navigation :</u> ☐ La méthode de navigation « séquentielle » est sélectionnée, à minima pour les examens distanciels => les étudiants ne peuvent pas revenir sur les questions auxquelles ils ont déjà répondu pour limiter les risques de fraude
Comportement des questions	☐ « Mélanger les éléments de questions » est réglé sur « oui » => l'ordre des propositions de réponses est différent dans le test pour chaque étudiant pour limiter les risques de fraude ☐ « Feedback à posteriori » est sélectionné
Options de relecture	☐ Toutes les options de relecture sont décochées sauf l'option « Maximum des points » (cochée par défaut)
Réglages courants	Si toutes ces vérifications sont faites, le test doit être affiché aux étudiants : ☐ « Afficher sur la page de cours » est sélectionné

👉 En cas de besoin, consulter [le guide](#) pour voir le détail de la procédure.

2. Je vérifie le paramétrage des questions :

Pour les questions de type « **Choix multiple** » :

Type de question	Vérifications
Si une seule réponse est attendue	☐ Le choix « Une seule réponse » est sélectionné ☐ La note de la réponse juste est « 100% » ☐ Les notes des réponses erronées sont « Aucun » (sauf si vous score négatif souhaité).
Si plusieurs réponses sont attendues	☐ Le choix « Réponses multiples autorisées » est sélectionné ☐ La note des réponses juste est « x % » où $x = 100$ divisé par le nombre de réponses justes => exemple : 33,33333% pour 3 réponses justes ☐ Les notes des réponses erronées sont « - y % » où $y = 100$ divisé par le nombre de réponses erronées => exemple : - 50% pour 2 réponses erronées À noter : quelles que soient les réponses, le score total sera positif ou nul.

👉 En cas de besoin, consulter [le guide](#) pour voir le détail de la procédure.

3. Je vérifie que l'ordre des questions est bien mélangé dans le test :

	Vérifications
Mélanger l'ordre des questions	☐ Le bouton « Mélanger » est coché dans l'interface des questions du test => l'ordre des questions est différent dans le test pour chaque étudiant pour limiter les risques de fraude